

qu Design: Sebastian David Büscher

shot Design: Sebastian David Büscher

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood
dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

reflector: flood
dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75) incl.
safety plug ready to connect










movable

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65

light direction:




	Farbe colour	2700K 		3000K	
		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
shot 4 W 	 anthracite RAL 7016	91090-27-4W-AN	4 W/219 lm	91090-4W-AN	4 W/230 lm
	 cool brown	91090-27-4W-CB	4 W/219 lm	91090-4W-CB	4 W/230 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL	4 W/219 lm	91090-4W-BL	4 W/230 lm
shot 15 W 	 anthracite RAL 7016	91090-27-15W-AN	15 W/874 lm	91090-15W-AN	15 W/920 lm
	 cool brown	91090-27-15W-CB	15 W/874 lm	91090-15W-CB	15 W/920 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL	15 W/874 lm	91090-15W-BL	15 W/920 lm


+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails Seite 234
connection with IP44.de connect as an option. product details page 234



für festen Untergrund
for solid ground



für unbefestigte Beet- und Grünflächen
for unpaved beds and greens




für Wandmontage
for wall mounting

Erforderliches Zubehör required accessory

shot ring


für festen Untergrund for solid ground



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 anthracite RAL 7016	91090-R-AN	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 cool brown	91090-R-CB	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 deep black RAL 9005	91090-R-BL	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated

shot tee


für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens




Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 anthracite RAL 7016	91091-AN	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
 cool brown	91091-CB	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
 deep black RAL 9005	91091-BL	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated

shot hook

für Wandmontage for wall mounting



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 anthracite RAL 7016	91092-AN	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 cool brown	91092-CB	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 deep black RAL 9005	91092-BL	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated

Größe in mm
size in mm